



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492917

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561540

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,55	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,65	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492918

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561541

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,66	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,67	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492919

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561542

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,67	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,84	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492920

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561543

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,78	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,93	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492921

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561544

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Illisible
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,36	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,56	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492922

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561545

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,40	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492923

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561546

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,75	mg/L	N/A	2020-05-04
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,98	mg/L	N/A	2020-05-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM492924

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 561547

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-05
Prélevé le : 2020-05-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	7,0	UpH	N/A	2020-05-04
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,31	UTN	≤ 5 (N)	2020-05-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493717

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562448

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,25	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,38	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493718

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562449

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,67	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,91	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493719

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562450

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,74	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	2,08	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493720

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562451

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493721

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562452

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2960, Marius Barbeau
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,21	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,36	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493722

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562453

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,13	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,33	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493723

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562454

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,98	mg/L	N/A	2020-05-12
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,19	mg/L	N/A	2020-05-12
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-12
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493724

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562455

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2020-05-22
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	3,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	25,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	28,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493725

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562456

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2960, Marius Barbeau
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2020-05-22
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	4,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	29,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	33,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493726

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562457

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2020-05-22
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	3,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	25,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	28,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM493727

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 562458

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-12
Prélevé le : 2020-05-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (STL SOP-00145) a st1	n/a	µg/L	N/A	2020-05-22
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	4,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	31,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	34,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-05-16

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494355

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563138

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494356

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563139

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,17	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494357

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563140

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Marius Barbeau
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,96	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494358

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563141

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,74	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,88	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494359

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563142

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,90	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494360

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563143

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,57	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,86	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494361

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563144

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,17	mg/L	N/A	2020-05-19
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,43	mg/L	N/A	2020-05-19
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-19
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494362

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563145

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin, ext
Préleveur : Mélissa Parodi

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Manganèse (Mn) (H2Lab-MET-314) a 3	<0,005	mg/L	≤ 0.120 (R)	2020-05-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM494363

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 563146

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-19
Prélevé le : 2020-05-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin, réseau
Préleveur : Mélissa Parodi

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Manganèse (Mn) (H2Lab-MET-314) a 3	<0,005	mg/L	≤ 0.120 (R)	2020-05-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495211

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564105

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,64	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,83	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495212

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564106

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,50	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,79	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495213

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564107

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,65	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,94	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495214

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564108

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,07	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,21	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495215

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564109

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2959, Barbeau
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,33	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,65	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495216

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564110

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,70	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,91	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM495217

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 564111

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-05-26
Prélevé le : 2020-05-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation
Préleveur : Mélissa Parodi
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2020-05-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,24	mg/L	N/A	2020-05-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-05-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-05-26
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-05-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.