



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518194

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591403

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Usine épuration, 150, Chauvin  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,73	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,95	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518195

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591404

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,92	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518196

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591405

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Nord Sud, 3860, M.-Barbeau  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,04	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518197

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591406

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,76	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518198

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591407

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,42	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,65	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518199

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591408

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc Pelerin  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,55	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM518200

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 591409

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-03  
Prélevé le : 2020-11-02  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : K. B.  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,15	mg/L	N/A	2020-11-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,47	mg/L	N/A	2020-11-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-03
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-03
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519102

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592355

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,61	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,77	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519103

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592356

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,81	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519104

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592357

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,15	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,35	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519105

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592358

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,44	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519106

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592359

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,47	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519107

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592360

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 2960, Marius Barbeau  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,74	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519108

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592361

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,19	mg/L	N/A	2020-11-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,32	mg/L	N/A	2020-11-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-10
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519109

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592362

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	7,80	UpH	N/A	2020-11-09
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	<0,12	UTN	≤ 5 (N)	2020-11-11

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519110

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592363

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1	n/a	µg/L	N/A	2020-11-13
1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1	100,0	%	N/A	2020-11-12
Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	7,7	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1	<0,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1	42,9	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	2,5	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1	52,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519111

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592364

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 2960, Marius Barbeau  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1	n/a	µg/L	N/A	2020-11-13
1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1	108,0	%	N/A	2020-11-12
Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	9,1	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1	<0,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1	48,5	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	2,6	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1	59,0	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519112

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592365

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1	n/a	µg/L	N/A	2020-11-19
1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1	111,0	%	N/A	2020-11-12
Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	9,6	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1	<0,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1	44,5	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	1,5	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12
Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1	55,6	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-12

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519113

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 592366

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-10  
Prélevé le : 2020-11-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
*Trihalométhanes (THM)* (H2Lab-COV-111) a 1	n/a	µg/L	N/A	2020-11-18
1,2-dichlorobenzène-D4 (H2Lab-COV-111) a 1	108,0	%	N/A	2020-11-18
Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	7,7	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-18
Bromoforme* (H2Lab-COV-111) a 1	<0,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-18
Chloroforme* (H2Lab-COV-111) a 1	14,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-18
Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-111) a 1	1,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-18
Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-111) a 1	23,3	µg/L	≤ 80 (N)	2020-11-18

### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Val d'Or

### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519925

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593330

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 855, Grande Allée  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519926

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593331

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-17  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,53	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,73	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519927

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593332

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 2690, M. B.  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,16	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,44	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519928

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593333

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,56	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,86	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519929

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593334

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,28	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,53	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519930

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593335

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,28	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,53	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM519931

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 593336

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-17  
Prélevé le : 2020-11-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,79	mg/L	N/A	2020-11-17
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,99	mg/L	N/A	2020-11-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-17
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520646

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594132

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,56	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,75	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520647

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594133

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,79	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520648

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594134

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,44	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520649

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594135

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,37	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,63	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520650

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594136

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,37	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,60	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM520652

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 594138

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-11-24  
Prélevé le : 2020-11-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Marius Barbeau  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2020-11-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,52	mg/L	N/A	2020-11-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-11-24
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-11-24
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-11-24

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.